

DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES¹

1 La présente déclaration, basée sur le modèle ANIA 2019, concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires tels que définis dans le champ d'application du règlement 1935/2004/CE et du décret sanction n°2007-766 du 10 mai 2007 modifié.

1. Identité de l'exploitant

Je soussigné Monsieur : **Marc DELSOL**
 Société : **FIRPLAST**
 Adresse : **4, Rue de Provence 69800 Saint-Priest**
 Agissant en qualité de : **Directeur Général**

2. Identité de l'exploitant qui importe le matériau et/ou l'objet faisant l'objet de la déclaration

Société : **CL International**
 Adresse : **5, Rue Charles Duchesne, 13290 Aix-en-Provence (France)**

3. Identité de l'objet faisant l'objet de la déclaration

Déclare que le matériau et/ou l'objet référencé chez le client de la façon suivante (*références des spécifications de la commande ou de l'article chez le client*) :

Référence(s) FIRPLAST	Désignation d(es) article(s)
8242520/C	GOBELET TRANSPARENT PET 30CL/10OZ TP10 x1000 (20x50)
8243025/C	GOBELET SHAKER TRANSP.PET 37.5CL/12OZ X1000(20X50)
8240016/C1	GOBELET SHAKER TRANSP.PET 47CL/16OZ x1000(20X50)
8240020/C1	GOB SHAKER TRANSP. PET 60CL/20OZ X1000(20X50)
8084016D	COUVERCLE DOME+CROIS POUR 8240006- 8240016/C1-8240020/C1-8240024/C(10x100)
8240006	COUPE DESSERT PET TRANSP. 18CL/6OZ X1000(20X50)
146008	SALADIER ROND PET 8oZ X500(20X25)
146012	SALADIER ROND PET 12oZ X500 (20X25)
8083025	COUVERCLE PLAT AVEC CROISILLON POUR 824007/9/8243025/8240020 (X1000)
8083025D	COUVERCLE DOME AVEC TROU P/8243025/8240009/8240007 X1000(20x50)
8084016P	COUVERCLE PLAT SANS TROU PR 8240006-8240016/C1-8240020/C1-8240024/C X1000
8240009	COUPE DESSERT 9oZ TRANSP PET X1000(20X50)
8082520/C	COUVERCLE PLAT + CROISILLON POUR 8242520/C X1000(10X100)
8082520D/C	COUVERCLE DOME+CROISILLON POUR 8242520/C X1000(10X100)
8084016T/C	COUVERCLE PLAT+ CROISIL POUR GOB 8240016/C2-8240020/C1-8240024/C (10X100)
146000	COUVERCLE P/146008/146012/146016/146024 X500(20X25 pièces)
146016	SALADIER ROND PET 16oZ X500 (20X25)
146024	SALADIER ROND 24oZ PET X500(20X25)
8084009	COUVERCLE PLAT SANS TROU P/824007/824009/8243025 X1000 (10X100)
8084020	COUVERCLE DOME SANS TROU P/8243025/8240009/8240007 (X1000)
8240007	COUPE DESSERT 7oZ TRANSP PET (20X50)
8240024/C1	GOBELET SHAKER TRANS PET 70CL/24OZ X1000(20X50)
09POTL1	COUVERCLE POUR POT 3CL TRANSPARENT P/09POT100(20X125) X2500

Et caractérisé comme suit :

Famille du matériau au contact alimentaire : **plastique / polymère** à préciser ci-dessous²

PE HD	PE BD	PET / APET	PP (Homo)	PP (Copo)	PS/ PSE	PLA / CPLA	Autre :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

²informations obligatoire à renseigner

4. Dates

Déclaration émise le : **31/01/2020**

Tests réalisés le : **06/11/2017**

5. Confirmation de la conformité de l'objet faisant l'objet de la déclaration

L'objet qui fait l'objet de cette déclaration est conforme aux exigences pertinentes du :

- **réglement cadre (CE) n°1935/2004/CE** du 27 octobre 2004 ; concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE,
- **Règlement N° 10/2011/UE** de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (8 amendements : Règlement d'exécution (UE) n°321/2011 du 01/04/2011, Règlement (UE) n° 1282/2011 du 28/11/2012, Règlement (UE) n° 1183/2012 du 30/11/2012, Règlement (UE) n° 202/2014 du 03/03/2014, Règlement (UE) n° 2015/174 du 06/02/2015, Règlement (UE) n°2016/1416 du 24/08/2016, Règlement (UE) n° 2017/752 du 28/04/2017, Règlement (UE) n°2018/79 du 18/01/2018 et le Règlement (UE) n°2019/37 du 10 janvier 2019.
- Documents méthodologiques DGCCRF :DM/4B/COM/003

Cette déclaration est établie en application de l'article 16 du règlement 1935/2004/CE, ainsi que du décret n°2008/1469 du 30/12/2008 modifiant le décret n°2007-766 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Particularités (à remplir à compter de la parution des registres)

Non concerné

Règlement (CE) n°450/2009 concernant la présence de matériaux actifs ou intelligents, préciser la substance utilisée et le numéro mentionné dans le registre communautaire :

Règlement (CE) n°282/2008 concernant la présence de matériaux recyclés dans les matériaux et objets plastiques, préciser le type de matériau et le numéro d'autorisation du procédé de recyclage, mentionné dans le registre CE du procédé :

Cette déclaration de conformité a été établie au vu des éléments suivants (cocher la ou les cases correspondantes) :

Déclarations des fournisseurs de matières premières (composant l'objet) et/ou le(s) fabricant(s) réalisant une ou plusieurs opérations de transformation

Analyses de migration globale :

Conditions de test : MG2

Simulant	Durée	Température	Résultats
Éthanol 10%	10 Jours	40°C	< 2 mg/dm ²
Huile d'olive	10 Jours	40°C	< 3 mg/dm ²
Acide acétique 3%	10 Jours	40°C	< 2 mg/dm ²

Évaluation substances non listées - article 6 du règlement (UE) n°10/2011

Non concerné

Évaluation des risques (article 19 du règlement (UE) n°10/2011)

A défaut, lister substances et informations pertinentes pour l'évaluation des risques

Nom	Identification CAS - EINECS – N° de Référence MCDA

Évaluation des substances non intentionnellement ajoutées :

Non concerné

Évaluation des risques (article 19 du règlement (UE) n°10/2011)

A défaut, lister substances et informations pertinentes pour l'évaluation des risques

Nom	Identification CAS - EINECS – N° de Référence MCDA

Les critères d'inertie à respecter pour la matière en contact sont :

- Substances utilisées pour fabriquer le matériau autorisées par les listes positives (monomères, additifs, auxiliaires de production de polymère, macromolécules obtenues par fermentation microbienne)
- Migration globale inférieurs à 10 mg/dm²
- Migrations spécifiques inférieurs aux LMS (Limites de Migration Spécifiques)

6. Informations sur les substances avec restrictions

Migration spécifique des métaux :

Noms	Identification Numéro CAS	Limites admissible (mg/kg)	Résultats (mg/kg)	A*	W*	C*	M*
Baryum (Ba)	7440-39-3	<1	<0,1	X			
Cobalt (Co)	7440-48-4	<0,05	<0,01	X			
Cuivre (Cu)	7440-50-8	<5	<0,1	X			
Fer (Fe)	7439-89-6	<48	<1	X			
Lithium (Li)	7439-93-2	<0,6	<0,1	X			
Manganèse (Mn)	7439-96-5	<0,6	<0,1	X			
Zinc (Zn)	7440-66-6	<5	<1	X			
Aluminium (Al)	7429-90-5	<1	<0,1	X			

*le respect de ces limites a été établi par analyse (A), Worst case (W), calcul (C) ou modélisation (M)

Simulant : Acide acétique 3%
Conditions de test : 24H à 40°C

Migration spécifique des amines aromatiques primaires :

Simulant : Acide acétique 3%
Résultats des tests : non détecté (<0,01)
Température : 40°C
Durée : 24H

Analyse sensorielle DIN 10955 :2004

Simulant : Eau distillé
Durée de contact : 24H
Température : 40°C
Altération de l'odeur : 0 (pas d'altération perceptible)
Altération du goût : 0 (pas d'altération perceptible)

Migration spécifique de l'antimoine

Simulant : acide acétique 3%
Durée de contact : 24h
Température : 40°C
Antimoine (Sb) < 0,01 mg/kg

Migration spécifique de l'éthylène glycol

Simulant : acide acétique 3%
 Durée de contact : 24h
 Température : 40°C
 Éthylène glycol <2 mg/kg

Migration spécifique de l'acide téréphtalique et de l'acide isophtalique

Simulant : acide acétique 3%
 Durée de contact : 24h
 Température : 40°C
 Acide téréphtalique : <2 mg/kg
 Acide isophtalique : <2 mg/kg

Informations sur les additifs à double usage

Non concerné

Si concerné, Préciser ci-dessous la (ou les) substance(s) concernée(s) :

Noms	Identification : numéro E ou FL	N°CAS	Optionnel : Teneurs mises en œuvre

7. Informations sur les substances avec restrictions

Objet destiné à l'alimentation infantile

Oui

Non

Nous déclarons que :

Le matériau référencé ci-dessus, dans les conditions normales et prévisibles d'emploi*, est apte :

	OUI	NON
Denrées sèches et assimilées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Denrées humides/ Produits aqueux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glaces alimentaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Denrées grasses : Si le matériau et/ou objet soumis au Règlement (UE) n° n°10/2011 est concerné par l'application d'un facteur de réduction, le mentionner :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Facteur de Réduction lié à la Teneur en Matière Grasse (FRTMG)		
<input type="checkbox"/> Facteur de réduction lié au simulant D2		
Au contact acide**	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au contact alcoolique**	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au contact congelé et surgelé ** Si température le mentionner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre contact (si « oui » merci de préciser)**	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Au traitement thermique dont la cuisson**	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Au chauffage/réchauffage au four à micro-ondes**	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Ne correspondant pas à des recommandations d'usage

**** Champs obligatoires à renseigner : cocher la case « oui » ou « non »**

Conditions standards (durées et températures d'essais) correspondant aux données d'entrée :

Durée : 10jours à 40°C

Rapport maximal Surface en contact avec la denrée alimentaire / Volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet : Non concerné

8. Barrière fonctionnelle (BF) dans le cas des matériaux multicouches Non concerné

Ou cocher la case correspondante si les matériaux répondent aux prescriptions prévues en cas d'utilisation d'une BF :

- Plastiques multicouches (article 13 § 2, 3 et 4 du règlement (UE) n°10/2011)
- Multimatériaux multicouches (article 14 § 2 et 3 du règlement (UE) n°10/2011)
- Le matériau faisant l'objet de cette déclaration doit être utilisé uniquement derrière une BF

En toute hypothèse la garantie de conformité ne peut s'entendre :

- à toutes modifications ultérieures de la composition du produit visé par la présente déclaration, par addition de substance quelle qu'en soit la nature ;
- à une mise en œuvre pouvant conduire à un matériau dénaturé ;
- à un usage inadéquat des matériaux ;
- uniquement sous réserve du respect des conditions de stockage, de manutention et d'utilisation prenant en compte les caractéristiques particulières du matériau ou objet, conditions telles que prévues par les usages ou les codes professionnels.
- à la vérification de la compatibilité réciproque du matériau et des denrées conditionnées, qui est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur de l'emballage procédant au conditionnement des denrées conditionnées au regard de son processus industriel et de la composition de ces denrées, et notamment de la non-modification des caractères organoleptiques des denrées conditionnées.

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des éléments suivants :

	OUI	NON
Déclarations des fournisseurs de matières premières (composant le matériau objet de la déclaration) et/ou le(s) fabricant(s) réalisant une ou plusieurs opérations de transformation**	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Analyses de migration globale** Si concerné, voir partie 5.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analyses des substances sujettes à restriction (dont la migration spécifique)** Si concerné, voir partie 6. , où seront à préciser la ou les substances*** sujettes à restriction et la (ou les) limite(s) admissible(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'additifs à double fonctionnalité** Si concerné, voir le document d'information complémentaire, où seront à préciser la ou les substances*** concernées (Nom / N° CAS et/ou EI NECS), les critères de pureté et la (ou les) limite(s) admissible(s).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Si applicable, le rapport réel surface en contact avec la denrée alimentaire / volume** Si on est dans un cas de dérogation avec utilisation du rapport S/V = 6, les conditions sont précisées dans le document complémentaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Présence de matériaux recyclés** Si concerné par le règlement 282/2008, voir le document d'information complémentaire.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Présence de matériaux actifs ou intelligents** Si concerné par le règlement 450/2009, voir le document d'information complémentaire.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres (ex : auxiliaires technologiques...)** Si concerné, voir le document d'information complémentaire, où seront à préciser la ou les substances*** concernées.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

** Champs obligatoires à renseigner : cocher la case « oui » ou « non »

*** Une substance est référencée par son nom, N°CAS et/ou EINECS et/ou PM réf. dans le cas des plastiques.

Il est rappelé que, conformément à la charte d'engagement des industries alimentaires et des industries des filières de l'emballage (charte ANIA/ CLIFE), les entreprises membres des organisations professionnelles signataires de la charte s'engagent à communiquer aux partenaires concernés, en cas de nécessité, l'ensemble des éléments ayant servi de base à l'établissement et à la délivrance de la déclaration de conformité, hors le cas où ces éléments seraient couverts par le secret d'une enquête diligentée par la DGCCRF ou par les autorités de contrôle.

Cette déclaration prend effet à la date figurant ci-dessous. Elle devra être renouvelée dans tous les cas où la conformité à ce qui précède n'est plus assurée (renouvellement des essais, changement de matériau, changement de technologie, évolution de la réglementation). Conformément à la fiche générale relative à la réglementation des matériaux au contact des denrées alimentaires (DGCCRF), cette déclaration est valable à la date de livraison du matériel ou de l'équipement et pour une durée de validité proposée, de 5 ans maximum.

Elle est destinée à : **Firplast et sa clientèle**

Fait à **Saint-Priest**, Le **31/01/2020**
 (signature et cachet de la société)

FIRPLAST
 4 rue de Provence
 69800 SAINT-PIREST
 Tél. 04 72 23 66 66
 Fax 04 78 20 54 40
 SIRET 327 963 021 00040 - APE 516 L

